



EZVIZ Panou solar portabil de 100 W

PSP100

Panoul solar portabil de înaltă eficiență PSP100 de la EZVIZ vă însoțește în călătorii cu mașina, în campinguri și aproape oriunde! Designul său pliabil, ușor de transportat și suportul reglabil încorporat ajută la captarea luminii solare maxime pentru a vă asigura energia de care aveți nevoie. Obțineți energie ecologică și fiabilă valorificând puterea soarelui.

Conceput pentru încărcarea stațiilor electrice EZVIZ

Modele compatibile¹: PS300, PS600.

Aflați mai multe



Caracteristici principale

- **Încărcare impresionantă:** PSP100 utilizează celule solare monocristaline din siliciu și tehnologia celulelor multistratificate pentru a vă încărca stația electrică la o rată de conversie de înaltă eficiență de până la 23%².
- **Cu greutate redusă și simplu de transportat:** Pentru a depozita panoul sau a-l scoate în aer liber, pur și simplu pliați-l și utilizați mânerul încorporat pentru a-l transporta confortabil.
- **Rezistent la apă și durabil:** Construit cu celule solare laminate cu ETFE, este foarte fiabil în condiții de exterior, cu performanțe de lungă durată. Panoul solar are clasificarea IP67 împotriva ploii și zăpezii.
- **Soporte ajustabile:** Pur și simplu utilizați suportul rabatabil încorporat pentru a fixa panoul solar la cel mai bun unghi - de la 25 la 60 de grade - pentru a optimiza lumina soarelui disponibilă.

Energie curată și ecologică pentru exterior

Proiectat pentru a satisface atât pasiunea pentru aventură în aer liber, cât și un stil de viață cu sfârșituri de săptămână relaxate, panoul solar PSP100 captează puterea naturii, astfel încât să puteți uita de griji. Acesta utilizează lumina directă a soarelui pentru a încărca stația electrică EZVIZ într-un mod ușor și fiabil.

Timp mediu de încărcare estimat³

PS300 Stație electrică	1 × PSP100 Panou solar	8-16 ore
PS600 Stație electrică	1 × PSP100 Panou solar	8-16 ore



Performanță mai mare cu o rată de conversie de până la 23%



Multi-layered Cell Technology



Monocrystalline Silicon Cells



ETFE-laminated Durability

Pliabil și portabil cu suport de susținere încorporat



1 Compatibilitatea produselor se va extinde pe măsură ce vom lansa mai multe stații electrice în viitorul apropiat. Aspectul panoului solar este conform modelului real pe care îl achiziționați.

2 Eficiența reală de încărcare poate fi ușor mai mare sau mai mică, în funcție de intensitatea luminii solare și de alți factori de mediu.

3 Timpul mediu de încărcare estimat este calculat luând în considerare diferitele condiții și elemente de mediu din regiuni/țări. În condiții standard, panoul solar PSP100 încarcă stația electrică PS300 la o putere de 45-50 W și stația electrică PS600 la o putere de 90-100 W.

Putere

Tensiune cu circuit deschis	23,8 V (-5%,+10%)
Curent de scurtcircuit	5,33 A (-5%,+10%)
Tensiune maximă	19,8 V (-5%,+10%)
Curent maxim	5,05 A (-5%,+10%)
Putere max.	100 W (-5%,+10%)

Celulă solară

Eficiență	23%
Tip	Celule solare monocristaline

General

Temperatura de funcționare	Între -20°C și 60°C (între -4°F și 140 °F) Umiditate 90% sau mai puțin (fără condens)
Grad IP	IP67
Conector	MC4
Cablu	16 AWG, 1000 ± 10 mm
Dimensiuni produs (pliat)	540 x 400 x 64 mm (21,26 x 15,55 x 2,56 inch)
Dimensiuni produs (depliat)	1380 x 540 x 36 mm (54,33 x 21,26 x 1,42 inch)
Dimensiuni ambalaj	600 x 445 x 105 mm (23,63 x 17,52 x 4,13 inch)
Greutate (cu ambalaj)	6,08 kg (214,5 oz.)
Greutate netă (fără consolă)	4,78 kg (168,6 oz.)

Conținut cutie

- Panou solar portabil PSP100
- Ghid de pornire rapidă
- Informații de reglementare

Certificări

CE/UKCA/RoHS/DEEE/REACH

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
"  ", "EZVIZ" Y otras marcas comerciales y logotipos son propiedad de EZVIZ en varias jurisdicciones.