

Curat și ordonat

- Depozitați furtunul, lăncile de pulverizare, pistolul de declanșare și cablurile într-un mod care să economisească spațiu într-un mod ordonat.



Furtun de aspirare a detergentului integrat

- Utilizare convenabilă și ușoară a detergentului.
- Detergenții Kärcher cresc eficiența și ajută la protejarea și îngrijirea suprafețelor ce sunt curățate.



Roți mari

- Pentru transport sigur și confortabil chiar și pe teren accidentat, cum ar fi potecile din grădină.
- Ușor de manevrat

ACCESORII PENTRU K 4 FJ HOME BB

1.679-562.0



		Cod de comandă.		
APARATE PENTRU CURĂȚAT SUPRAFEȚE DURE				
T 5 Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior	1	2.644-084.0	T-Racer T 5 curăță suprafețele mari fără să stropească utilizatorul. Datorită distanței reglabile a duzei, aceasta poate fi utilizat pe suprafețe dure dar și pe cele sensibile.	■
T 7 Plus Dispozitiv de curatat suprafete mari din exterior	2	2.644-074.0	Datorita duzei de presoune, aceasta curăță complet colțurile și marginile: Dispozitivul T-Racer T 7 Plus cu funcția de clătire - pentru curățarea eficientă a suprafețelor mari.	□
PS 30 Perie de spalat suprafete din exterior cu presiune inalta	3	2.644-123.0	Peria PS 30 cu cele 3 duze integrate de înaltă presiune înlătură rapid murdăria persistentă și economisește timp. Ideal pentru scări și margini. Cu lamela integrată pentru a îndepărta apa murdară.	□
Perie de curatat suprafete din exterior PS 30 Plus	4	2.644-212.0	Peria PS 30 Plus elimină murdăria persistentă cu cele 3 duze de înaltă presiune. Datorită duzei laterale pivotante, toate colțurile și marginile pot fi curățate fără efort.	□
LÂNCI DE PULVERIZARE				
Lance Vario Power VP 160	5	2.644-430.0	Lance de pulverizare Vario Power VP 160 pentru aparate de spălat cu presiune din clasele K 4 și K 5. Reglare continuă de la jet de joasă presiune la jet de înaltă presiune, prin simpla rotire a lăncii.	■
DB 145 Dirt Blaster pentru K 4-K 5	6	2.642-728.0	Dirt Blaster cu duză rotativă pentru aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 4 și K 5. Ideal pentru murdărie încăpățânată de pe suprafețe acoperite cu mușchi sau degradate de intemperii.	■
Lance telescopică de pulverizare cu presiune TLA 4	7	2.644-190.0	Lancea telescopică de pulverizare cu presiune ajunge cu ușurință în zone dificil de accesat datorită articulației sale reglabile la 180°.	□
Lance telescopică TLA 4 cu accesorii pentru curățarea fatadelor și a geamurilor	8	2.644-249.0	Set care conține lancea de pulverizare telescopică TLA 4 și accesorii de curățat fațade și geamuri.	□
Splash guard	9	2.642-706.0	Protecție transparentă împotriva stropirii pentru aparatele de spălat cu presiune K 2 până la K 7. Accesorii Kärcher protejează operatorul și zona înconjurătoare de apa pulverizată.	□
Lance de pulverizare cu jet înclinat	10	2.638-817.0	Lance de pulverizare înclinată (cu lungime de aproximativ 1 m) pentru curățarea ușoară a zonelor greu accesibile, de exemplu jgheburile acoperișurilor sau părțile inferioare ale vehiculelor.	□
Extensie simplă pentru lance pulverizare	11	2.643-240.0	Prelungeste teava de pulverizare cu 0,5 m. Pentru curățarea eficientă a zonelor greu accesibile. Adecvat pentru toate accesorii Kärcher.	□
eco!Booster K 4	12	2.645-387.0	Ideal pentru suprafețe delicate, eco!Booster oferă o performanță de curățare cu 50% mai mare decât jetul plat, economisind apă, energie și timp.	□
VP 180 S Lance scurta de pulverizare reglabila la 360°	13	2.643-254.0	Lancea scurtă Vario Power Jet 360° cu reglare a presiunii și articulație reglabilă la 360°, este ideală pentru curățarea zonelor greu accesibile.	□
Teava MP 145 Multi Power Jet	14	2.643-239.0	Jet cu putere multiplă cu 5 tipuri de jeturi: jet agent de curățare, jet ventilator HP, duza rotativă, jet creion și jet de ventilator extins cu presiune redusă. Jetul adecvat poate fi selectat prin simpla răsucire.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU K 4 FJ HOME BB 1.679-562.0



		Cod de comandă.		
PISTOALE DE PRESIUNE				
Pistol declanșare presiune cu conectare rapidă G 180 Q	15	2.642-889.0	Noul pistol de pulverizare G 180 Q cu conectare rapidă este cu 13 cm mai lung și mai comod în utilizare, face ca operația de curățare cu ajutorul aparatelor Kärcher de spălat cu presiune să fie mai ergonomică.	■
DUZĂ PENTRU SPUMĂ				
FJ 3 Duză de spumare	16	2.645-383.0	Duză de spumare FJ 3 pentru curățare cu spumă puternică (de ex. detergent spumant ultra). Pentru mașini, motocicletele etc. și pentru aplicarea produselor de curățare pe suprafețe de piatră și lemn și pe fațade.	■
Duză de spumare FJ 6	17	2.643-147.0	Duza din spumare FJ 6 pentru curățarea cu spuma puternică (de ex. curățitor cu spuma). Pentru autoturisme, motocicletele, etc. și pentru aplicarea produselor de curățare pe suprafețele și fațadele din piatră și lemn.	□
Duza spumare FJ 3	18	2.643-150.0	Duză de spumare FJ 3 pentru curățarea cu spumă a mașinilor, motocicletelor și pentru aplicarea soluțiilor de curățare a suprafețelor și fațadelor din piatră și lemn.	□
Duza spumare FJ 10 C C + Spumă activă ultra	19	2.643-143.0	Spuma activă ultra cu sistem de schimb rapid, duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' Clean. Schimbarea ușoară cu un alt detergent cu un simplu clic.	□
Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n' cu șampon auto 3 în 1	20	2.643-144.0	Șampon pentru mașină + Duza de spumare FJ 10 C Connect 'n'. Schimbare ușoară a diferiților detergenți cu un simplu clic.	□
PERII				
WB 7 Plus perie de spălat 3 în 1	21	2.644-374.0	Este multifuncțională datorită combinației sale inteligente: Peria de spălare WB 7 Plus 3 în 1 combină într-un singur produs un jet de spumă, o duză plată de înaltă presiune și o perie moale.	□
WB 150 Perie de spălat cu presiune	22	2.643-237.0	Perie WB 150 pentru curățarea fără stropire a suprafețelor sensibile. Combinația eficientă dintre presiunea ridicată a apei și cea a periei manuale economisește energie, apă și până la 30% din timp.	□
Perie WB 120	23	2.644-060.0	Peria rotativă de spălat cu accesorii pentru curățarea tuturor suprafețelor netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriilor datorită pârgăiei de deblocare.	□
Perie rotativă pentru spălarea auto WB 130	24	2.644-286.0	Întotdeauna în mișcare: Peria de spălare rotativă cu accesoriu interschimbabil, curăță suprafețele netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriului datorită manetei de eliberare integrate.	□
Perie rotativa WB 120 Car & Bike	25	2.644-129.0	Curăță ușor vehiculele și motocicletele. Peria rotativă de spălat Car & Bike cu material realizat din microfibre moi.	□
WB 130 perie rotativă de spălare pentru autovehicule și motocicletelor	26	2.644-287.0	Curățarea delicată a autovehiculelor și motocicletelor: Perie de spălare rotativă cu accesoriu inovator detașabil din microfibră. Se poate spăla la mașină la 60 °C.	□
Perie de spălare pentru suprafețe delicate WB 60	27	2.643-233.0	Perie moale pentru curățarea suprafețelor mari, ex. mașini, caravane, barci, sere sau obloane cilindrice). Latimea de lucru de 248 mm asigură o acoperire optimă.	□
Perie pentru curățat jante auto	28	2.643-234.0	Peria de curățat jante pentru curățarea eficientă a zonelor greu accesibile. Distribuția uniformă a apei la 360° pentru o curățenie perfectă.	□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.

ACCESORII PENTRU K 4 FJ HOME BB 1.679-562.0



		Cod de comandă.		
PERII				
Perie rigidă pentru spalare	29	6.903-276.0	Perie subtire pentru curatarea murdariei grosiere	<input type="checkbox"/>
CURĂȚARE TEVI				
Set pentru curățarea țevilor și burlanelor, 7,5 metri	30	2.644-491.0	Setul de curățare a țevilor cu furtun de 7,5 m, ideal pentru curățarea conductelor, burlanelor și jgheburilor, precum și pentru îndepărtarea blocajelor. Sistemul de schimbare rapidă și cele două duze incluse fac utilizarea ușoară și eficientă.	<input type="checkbox"/>
Set pentru curățarea țevilor și burlanelor, 15 metri	31	2.644-492.0	Setul de curățare a țevilor cu furtun de 15 m este ideal pentru curățarea conductelor, burlanelor și jgheburilor, precum și pentru îndepărtarea blocajelor. Pachetul include două duze diferite, care pot fi schimbate rapid datorită sistemului de conexiune practică.	<input type="checkbox"/>
Set de curatare de scocuri si tevi	32	2.642-240.0	Solutie de sistem 2 in 1 pentru o curatare cu inalta presiune a jgheburilor si tevilor rapida si usoara, fara scara. Cu furtun de inalta presiune de 20m.	<input type="checkbox"/>
Set de curatare a tevilor, 15 m	33	2.637-767.0	Set de curatare a tevilor cu furtun de 15 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor si toaletelor pentru eliberarea eficace a infundarilor.	<input type="checkbox"/>
Set de curatare a tevilor, 7,5 m	34	2.637-729.0	Set de curatare a tevilor cu furtun de 7,5 m pentru curatarea tevilor, canalelor de scurgere, burlanelor si toaletelor pentru eliberarea eficace a infundarilor.	<input type="checkbox"/>
DIVERSE				
Furtun SH 5	35	2.643-100.0	Furtun de 5 metri pentru aspirarea apei din surse alternative, cum ar fi rezervoare de apă sau containere de apă.	<input type="checkbox"/>
Set de sablare - sablare umedă	36	2.638-792.0	Set de sablare umedă pentru îndepărtarea ruginii, a vopselei și a murdăriei persistente folosind materialul abraziv de la Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Articulatie vario	37	2.640-733.0	Articulatie vario reglabila la 180° fara trepte pentru curatarea suprafetelor greu accesibile. Pistol de inalta presiune si Accesorii sau prelungire de teava de sablare si Accesorii.	<input type="checkbox"/>
Filtru pentru apa	38	4.730-059.0	Filtru de apa pentru protejarea pompei de curatare cu inalta presiune impotriva particulelor din apa murdara.	<input type="checkbox"/>
Adaptor anti-răsucire	39	2.644-257.0	Adaptorul anti-răsucire elimină buclele furtunului de înaltă presiune pentru o lucrare garantată fără răsucire. Pentru toate furtunurile de înaltă presiune cu adaptor Quick Connect pe pistol.	<input type="checkbox"/>
Inlocuire inel O-Ring	40	2.640-729.0	Set de inele O de inlocuire pentru inlocuirea usoara a inelelor O și a dopurilor de siguranta ale accesoriilor aparatului de curățare cu presiune.	<input type="checkbox"/>
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE				
Furtun de înaltă presiune: Cu sistem anti-răsucire și Quick Connect				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	41	2.643-585.0	Furtunul inovator de presiune PremiumFlex cu sistem anti-rasucire pentru a preveni impiedicarea. Lungime de 10 m. Include adaptorul Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune - Sistem din 2009 cu Quick Connect				
H 9 Q Furtun de înaltă presiune 9 m	42	2.641-721.0	Furtunul inlocuitor de 9 m de inalta presiune pentru aparatele de spalat cu presiune din clasele K 2 - K 7 incepand cu 2009, la care furtunul este conectat cu cuplaj rapid la pistolul de inalta presiune al aparatului.	<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile optional.

ACCESORII PENTRU K 4 FJ HOME BB 1.679-562.0



			Cod de comandă.		
FURTUNURI DE ÎNALTĂ PRESIUNE					
Kit înlocuire furtun de înaltă presiune - din 1992					
Furtun de prelungire set adaptor	43	2.643-037.0	Set de adaptor format din doua piese pentru racordarea unui furtun prelungitor prin filetare la un curatitor cu presiune cu sistemul de conectare Quick Connect.		<input type="checkbox"/>
Prelungitor furtun de înaltă presiune - Accesorii pentru aparate cu Sistem Quick Connect					
Prelungire pentru furtun de inalta presiune, 10m, K3-K7	44	2.641-710.0	Prelungire pentru furtun de inalta presiune pentru flexibilitate mai mare. 10 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistenta indelungata. Pentru aparate K3-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.		<input type="checkbox"/>
Prelungire furtun de inalta presiune, 6m, K3-K7	45	2.641-709.0	Prelungire pentru furtun de inalta presiune pentru flexibilitate mai mare. 6 m de furtun robust de calitate DN-8 pentru rezistenta indelungata. Pentru aparate K2-K7 din 2008 cu conexiune quick connect.		<input type="checkbox"/>
CĂRUCIOARE PENTRU FURTUNURI ȘI SISTEME DE DEPOZITARE					
Carucior pentru furtun HT 2	46	2.645-361.0	Căruciorul mobil și stabil pentru furtun impresionează prin baza sa extra-largă, care asigură o stabilitate maximă. Este un model compact, cu mâner reglabil pe înălțime, ideal pentru grădinile mici.		<input type="checkbox"/>
Carucior pentru furtun HT 2.20 Set	47	2.645-362.0	Cărucior pentru furtun compact și mobil, cu o bază extra-largă pentru stabilitate maximă, furtun Kärcher de 20 m, accesoriile pentru irigare și duză, precum și mâner reglabil pe înălțime.		<input type="checkbox"/>
Cărucior pentru furtun HT 3	48	2.645-363.0	Mobil și stabil: Căruciorul pentru furtun, ideal pentru grădinile de dimensiuni medii, se remarcă prin baza sa extra-largă pentru o stabilitate maximă și mânerul reglabil pe înălțime. Include suport pentru duză.		<input type="checkbox"/>
Cărucior pentru furtun HT 3.20 Set	49	2.645-364.0	Căruciorul pentru furtun, echipat cu suport pentru duză, se remarcă prin baza sa extra-largă pentru o stabilitate maximă, mânerul reglabil pe înălțime, furtunul de grădină de 20 m și accesoriile de udare incluse.		<input type="checkbox"/>
Cărucior pentru furtun HT 4	50	2.645-365.0	Totul sub control: căruciorul de furtun impresionează prin tamburul său robust, baza extra-largă pentru stabilitate maximă, ghidajul precis al furtunului și mânerul ajustabil pe înălțime.		<input type="checkbox"/>
Cărucior pentru furtun HT 4.20 Set	51	2.645-366.0	Setul de cărucior pentru furtun mobil se remarcă prin baza sa extra-largă, ghidajul precis al furtunului și mânerul reglabil pe înălțime, fiind gata de utilizare imediată, inclusiv cu un furtun de 20 m și accesoriile.		<input type="checkbox"/>
Cărucior pentru furtun HT 5 M	52	2.645-367.0	Căruciorul mobil și stabil pentru furtun impresionează prin tamburul metalic robust, baza extra-largă, ghidajul precis al furtunului și mânerul reglabil pe înălțime.		<input type="checkbox"/>
Cărucior pentru furtun HT 5.20 M Set	53	2.645-368.0	Căruciorul pentru furtun se remarcă prin tamburul său metalic robust, baza largă pentru stabilitate ridicată și furtunul de 20 m, fiind gata de utilizare imediată cu accesoriile de udare incluse.		<input type="checkbox"/>
Cărucior pentru furtun HT 6 M	54	2.645-369.0	Caruciorul mobil și stabil pentru furtun impresionează prin tamburul metalic rezistent, baza extra-largă, ghidajele precise pentru furtun și mânerul ajustabil pe înălțime.		<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HR 2.10 Set	55	2.645-370.0	Set complet pentru udare eficientă și depozitare compactă a furtunului. Gata de utilizare imediată, incluzând un furtun de grădină Kärcher de 10 m, conectori, adaptor pentru robinet și duză.		<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HR 3	56	2.645-371.0	Un tambur pentru furtun - două funcții: HR 3 poate fi folosit atât pentru depozitarea furtunului pe perete, cât și pentru utilizare mobilă în grădină. Așa arată o udare flexibilă.		<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU K 4 FJ HOME BB

1.679-562.0



57



58



59



60-61




62-64



65



66-69, 83, 85, 87



70, 72, 74

		Cod de comandă.		
CĂRUCIOARE PENTRU FURTUNURI ȘI SISTEME DE DEPOZITARE				
Tambur de furtun montat pe perete HR 3.20 Set	57	2.645-372.0	Un tambur pentru furtun – două funcții: setul HR 3.20 cu furtun de 20 m și accesoriile este ideal atât pentru depozitarea furtunului pe perete, cât și pentru utilizarea mobilă în grădină.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HR 4	58	2.645-373.0	Pentru depozitarea furtunului pe perete sau utilizare mobilă: tamburul HR 4 oferă ambele opțiuni și poate fi ușor îndepărtat de pe perete pentru o udare flexibilă.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HR 4.30 Set	59	2.645-374.0	Pentru depozitarea furtunului pe perete și utilizarea mobilă: setul HR 4,30 cu furtun de 30 m, accesoriile și suport pentru duze oferă ambele opțiuni pentru udare flexibilă.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HBX 4.15 Automat	60	2.645-377.0	Întotdeauna la îndemână: tamburul pentru furtun asigură o irigare convenabilă și flexibilă. Cu un furtun de 15 m și retragere automată – fără a fi nevoie să te apleci, să învârti sau să te murdărești pe mâini.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HBX 4.20 Automat	61	2.645-378.0	Întotdeauna pregătit pentru utilizare: tamburul pentru furtun asigură o irigare comodă și flexibilă. Cu un furtun de 20 m și retragere automată, vei uita de aplecări, învârtit sau murdărirea mâinilor.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HBX 5.25 Automatic	62	2.645-379.0	Fără a mai fi nevoie să te apleci, să rotești sau să îți murdărești mâinile: tamburul pentru furtun garantează udare convenabilă și flexibilă, fiind echipată cu un furtun de 25 m și sistem de retragere automată a furtunului.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HBX 5.30 Automatic	63	2.645-380.0	Tamburul pentru furtun asigură o udare comodă, flexibilă și fără efort. Cu un furtun de 30 m și retragere automată – fără a te mai apleca, învârti sau murdări.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HBX 5.35 Automatic	64	2.645-381.0	Întotdeauna pregătit pentru utilizare: tamburul pentru furtun asigură o udare convenabilă și flexibilă. Cu un furtun de 35 m și sistem de retragere automată – fără a mai fi nevoie de aplecări, răsuciri sau murdărirea mâinilor.	<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun HBX 2.10 Compact	65	2.645-388.0	Tamburul de furtun compact, ideală pentru balcoane, terase, grădini mici și vacanțe de camping. Oferă derulare rapidă și ușoară a furtunului, iar înfășurarea se face simplu și convenabil. Perfectă pentru depozitarea economisind spațiu în apartamente.	<input type="checkbox"/>
FURTUNURI				
PrimoFlex® hose 1/2" - 30 m	66	2.645-248.0	Furtun de grădină de calitate PrimoFlex® (1/2") ultra-durabil și rezistent la lovituri. 30 m lungime. Cu armătură țesută rezistentă la presiune. Nu conține substanțe nocive pentru sănătate. Presiune de rupere: 24 bar. Rezistență la temperaturi ridicate de la 0 la +40 °C.	<input type="checkbox"/>
Furtun PrimoFlex® 1/2" - 15 m	67	2.645-296.0	Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (1/2") are 15 m lungime, rezistent la temperatură, vine cu tehnologie de întărire rezistentă la presiune și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane. Presiune de spargere: 22 bar.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	68	2.645-297.0	Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (1/2") are 25 m lungime, rezistent la temperatură, vine cu tehnologie de întărire rezistentă la presiune și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane. Presiune de spargere: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® hose 5/8" - 15 m	69	2.645-298.0	Lungime de 15 m, rezistent la temperatură și nu conține substanțe dăunătoare sănătății umane: Furtunul flexibil de grădină PrimoFlex® (5/8") cu plasă de armare rezistentă la presiune și o presiune de spargere de 22 bar.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 1/2" -20m	70	2.645-318.0	Flexibil și extrem de rezistent la impact datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu o lungime de 20 m.	<input type="checkbox"/>

Accesoriile disponibile optional.

ACCESORII PENTRU K 4 FJ HOME BB

1.679-562.0



71, 73, 75



70, 72, 74



76, 78



77, 79



80



81



82



66-69, 83, 85, 87



84, 86, 88

		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
Furtun Performance Plus 1/2" -50m	71	2.645-319.0	Extrem de rezistent la răsucire, deosebit de robust și flexibil datorită țesăturii multistrat de înaltă calitate. Noul furtun de grădină Performance Plus 1/2" cu lungime de 50 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PrimoFlex 5/8" -25m	72	2.645-320.0	Furtun de grădină de calitate de la Kärcher: noul furtun de grădină Performance Plus 5/8" cu lungimea de 25 de metri. Flexibil și extrem de rezistent la îndoire - pentru debit constant de apă. Presiune de spargere 40 bar.	<input type="checkbox"/>
Furtun PrimFlex Plus 5/8" -50m	73	2.645-321.0	Furtunul de grădină Performance Plus 5/8" de 50 de metri lungime, realizat din material țesut multistrat ultra-robust. Flexibil și extrem de rezistent la îndoire pentru un flux constant de apă.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 3/4" -25m	74	2.645-322.0	Ușor de manevrat, durabil și rezistent la intemperii, furtunul de grădină Performance Plus 3/4" lung de 25 de metri.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Plus 3/4" -50m	75	2.645-323.0	Deosebit de robust, extrem de rezistent și inofensiv pentru sănătate. Furtunul de grădină lung de 50 m Performance Plus 3/4" confecționat din țesătură multistrat de înaltă calitate.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Premium 1/2" -20m	76	2.645-324.0	Inovația de la Kärcher: furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent. Diametru: 1/2" Lungime: 20 m. Cu tehnologie anti-torsiune Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Furtun Performance Premium 1/2" -50m	77	2.645-325.0	Inovația furtunurilor de la Kärcher: Furtunul de grădină de înaltă calitate deosebit de flexibil și rezistent la răsucire. Diametru: 1/2" Lungime: 50 m.	<input type="checkbox"/>
Furtun PrimoFlex Premium 5/8"-25m	78	2.645-326.0	Inovația furtunului de la Kärcher: furtunul de grădină Performance Premium ultra-flexibil și rezistent la îndoire. Diametru: 5/8". Lungime: 25 m. Cu tehnologie Kärcher Premium anti-torsionare.	<input type="checkbox"/>
Furtun PrimoFlex Premium 5/8" -50m	79	2.645-327.0	Inovația furtunului de la Kärcher: furtunul de grădină Performance Premium ultra-flexibil și rezistent la îndoire. Diametru: 5/8". Lungime: 50 m. Cu tehnologie Kärcher Premium anti-torsionare.	<input type="checkbox"/>
Set furtun pentru aparate de spălat cu presiune 1/2" 10m	80	2.645-399.0	Set furtun pentru aparate de spălat cu presiune cu furtun PrimoFlex® de 10 m (1/2"), adaptor robinet G3/4, 1 x conector furtun și 1 x conector furtun cu Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Set furtun alimentare aparat de curatat cu presiune	81	2.645-156.0	Set furtun pentru aparatul de curatat cu presiune sau pentru irigarea gradinii. Furtunul de 10 m PrimoFlex® (3/4") si adaptorul de furtun G3/4.	<input type="checkbox"/>
Set cu furtun și conexiune universală 15m	82	2.645-258.0	Set furtun pentru alimentarea cu apă (aparat de curățare cu presiune, udarea grădinii). Cu furtun PrimoFlex® de 10 m (1/2"), conector pentru furtun, cu și fără dispozitiv Aqua Stop și conector universal pentru robinete fără filet.	<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (1/2" - 20m)	83	2.645-138.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex®, durabil, fara incovoiere, (1/2"), 20 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune, nu contine compusi daunatori pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 24 bari. .	<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (1/2" - 50m)	84	2.645-139.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (1/2") de 50 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura de la -20 la 65°C.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.

ACCESORII PENTRU K 4 FJ HOME BB 1.679-562.0



		Cod de comandă.		
FURTUNURI				
Furtun Primo Flex (5/8" - 25m)	85	2.645-140.0		<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (5/8" - 50m)	86	2.645-141.0		<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (3/4" - 25m)	87	2.645-142.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 25 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura, de la -20 la 65°C.	<input type="checkbox"/>
Furtun Primo Flex (3/4" - 50m)	88	2.645-143.0	Furtun de gradina de calitate PrimoFlex® (3/4") de 50 m. Ramforsat cu strat impletit, rezistent la presiune. Nu este daunator pentru sanatate. Presiune maxima admisa: 24 bari. Interval de temperatura de operare mare de la -20 la 65°C.	<input type="checkbox"/>
CONECTORI/ADAPTOARE FURTUN				
Conector rapid Plus	89	2.645-193.0	Conector rapid pentru furtun cu suprafețe de prindere din plastic moale pentru o utilizare confortabila. Compatibil cu toate sistemele cu prindere rapida.	<input type="checkbox"/>
Conector rapid cu stop	90	2.645-194.0	Conector rapid pentru furtun cu Aqua Stop și prindere din plastic moale pentru o prindere comoda. Compatibil cu toate sistemele de irigat.	<input type="checkbox"/>

Accesorii disponibile optional.